




© Kils kommun

Skogsglántan, Kil

SANNERUD 1:273

Kils kommun, Värmlands län



BBR byggår



Senaste BBR

Entreprenör NCC

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	1 100 m ²
Byggår	2010
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Utbildning
Elvärmd	Nej
Klimatzon	2

Energiprestanda

Projekterad	55 kWh/m ² , år
Uppmätt	58 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	A

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde yttertak	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde fönster	0,91-1,0 W/m ² K
U-värde mark	0,11-0,15 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage projekte...	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Kompletterande uppvärmning	Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Huvuddistribution värme	Golvvärme
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare

Marknadsaktörer

Byggherre	Kils Kommun
Publicerad och granskad	2011-04-11
Senast uppdaterad	2015-11-23