



Fotomontage © Månsson & Hansson arkitektbyrå i Östersund AB

Ås skolan, Krokoms kommun

ÅS-HOV 1:49

Krokoms kommun, Jämtlands län



BBR byggår



Senaste BBR

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	2 700 m ²
Byggår	2011
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Utbildning
Elvärmd	Nej

Klimatzon	1
------------------	---

Energiprestanda

Projekterad	55 kWh/m ² , år
--------------------	----------------------------

Energiklass (senaste BBR)	A
----------------------------------	---

Energiklass (BBR vid byggår)	A
-------------------------------------	---

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg	0,11-0,15 W/m ² K
--------------------------	------------------------------

U-värde yttertak	0,06-0,1 W/m ² K
-------------------------	-----------------------------

U-värde fönster	1,0-1,2 W/m ² K
------------------------	----------------------------

U-värde mark	0,11-0,15 W/m ² K
---------------------	------------------------------

Genomsnittligt luftläckage projekte...	0,31-0,4 l/m ² s vid 50 Pa
---	---------------------------------------

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
--------------------------------	------------

Kompletterande uppvärmning	Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
-----------------------------------	---

Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
--------------------	------------------------------------

Solfångare area	80 m ²
------------------------	-------------------

Solfångare används till	Tappvarmvatten
--------------------------------	----------------

Solfångare, årlig energiproduktion	65 000 kWh
---	------------

Marknadsaktörer

Byggherre	Krokom kommun
------------------	---------------

Publicerad och granskad	2011-03-17
--------------------------------	------------

Senast uppdaterad	2015-09-30
--------------------------	------------