



Prisma, hus B och C © Egnahemsbolaget


## Prisma, hus B och C

JÄRNBROTT 134:1

*Göteborgs kommun, Västra Götalands län*



BBR byggår



Senaste BBR

Två av tre punkthus med bostäder. Hus 2 och 3 är bostadsrätter

### Grunddata

	Nybyggnation
<b>Atemp</b>	6 446 m <sup>2</sup>
<b>Byggår</b>	2011
<b>Byggnadstyp</b>	Bostad
<b>Byggnadskategori</b>	Flerbostadshus
<b>Elvärmd</b>	Nej
<b>Klimatzon</b>	4

### Energiprestanda

<b>Projekterad</b>	59 kWh/m <sup>2</sup> , år
<b>Energiklass (senaste BBR)</b>	Ej lågenergi
<b>Energiklass (BBR vid byggår)</b>	B

## Byggnad och innemiljö

<b>U-värde yttervägg</b>	0,16-0,2 W/m <sup>2</sup> K
<b>U-värde yttertak</b>	0,11-0,15 W/m <sup>2</sup> K

## Tekniska system

<b>Huvudsaklig uppvärmning</b>	Fjärrvärme
<b>Ventilation</b>	Från- och tilluft med värmeväxlare

## Marknadsaktörer

<b>Byggherre</b>	Göteborgs Egnahems AB
<b>Huvudentreprenör</b>	TUVE BYGG AB
<b>Konstruktör</b>	Tyréns AB
<b>VVS-konsult</b>	Anderson & Hultmark AB

<b>Publicerad och granskad</b>	2011-03-01
<b>Senast uppdaterad</b>	2015-06-26