

Visningshus Upplands

SKÄLBY 2:4

Upplands Väsby kommun, Stockholms län



BBR byggår



Senaste BBR

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	180 m ²
Byggår	2011
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Småhus
Elvärmd	Ja
Klimatzon	3

Energiprestanda

Projekterad	30 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde yttertak	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde ytterdörr	0,71-0,8 W/m ² K
U-värde fönster	0,71-0,8 W/m ² K
U-värde mark	0,06-0,1 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage projekte...	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Värmepump berg/mark/sjö
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Om tekniska system	FTX, vätskeburen jordvärmeväxlare, värmepump.

Marknadsaktörer

Byggherre	Fiskarhedenvillan AB
Huvudentreprenör	Fiskarhedenvillan AB
Konstruktör	Fiskarhedenvillan AB
Arkitekt	Bjerking AB
VVS-konsult	Bjerking AB

Publicerad och granskad	2011-04-26
Senast uppdaterad	2015-06-26