

# Tillbyggnad Kontor Fiskarhedenvilla

BOKTRYCKAREN 17

*Borlänge kommun, Dalarnas län*



BBR byggår



Senaste BBR

## Grunddata

	Nybyggnation
<b>Atemp</b>	420 m <sup>2</sup>
<b>Byggår</b>	2011
<b>Byggnadstyp</b>	Lokal
<b>Byggnadskategori</b>	Kontor
<b>Elvärmd</b>	Ja
<b>Klimatzon</b>	2

## Energiprestanda

<b>Projekterad</b>	20 kWh/m <sup>2</sup> , år
<b>Energiklass (senaste BBR)</b>	A+
<b>Energiklass (BBR vid byggår)</b>	A

## Byggnad och innemiljö

<b>U-värde yttervägg</b>	0,06-0,1 W/m <sup>2</sup> K
<b>U-värde yttertak</b>	0,06-0,1 W/m <sup>2</sup> K
<b>U-värde fönster</b>	0,61-0,7 W/m <sup>2</sup> K
<b>U-värde mark</b>	0,06-0,1 W/m <sup>2</sup> K
<b>Genomsnittligt luftläckage projekte...</b>	<0,3 l/m <sup>2</sup> s vid 50 Pa

## Tekniska system

**Ventilation** Från- och tilluft med värmeväxlare

---

**Om tekniska system** FTX, värmepump, sol, el

---

## Marknadsaktörer

**Byggherre** Kjell Ericsson & Partner Fastighetsförädling AB

---

**Konstruktör** Fiskarhedenvillan AB

---

**Arkitekt** Mondo Arkitekter AB

---

**VVS-konsult** ÅF Consult

---

**Publicerad och granskad** 2011-04-26

---

**Senast uppdaterad** 2015-06-26

---