



# Växjö Universitet och Högskola, Hus N

VÄXJÖ 12:11

Växjö kommun, Kronobergs län



BBR byggår



Senaste BBR

## Grunddata

	Nybyggnation
<b>Atemp</b>	6 331 m <sup>2</sup>
<b>Byggår</b>	2011
<b>Byggnadstyp</b>	Lokal
<b>Byggnadskategori</b>	Utbildning
<b>Elvärmd</b>	Nej
<b>Klimatzon</b>	3

## Energiprestanda

<b>Projekterad</b>	68 kWh/m <sup>2</sup> , år
<b>Uppmätt</b>	60 kWh/m <sup>2</sup> , år
<b>Energiklass (senaste BBR)</b>	Ej lågenergi
<b>Energiklass (BBR vid byggår)</b>	B

## Byggnad och innemiljö

<b>Total investeringskostnad</b>	106 361 kkr
<b>Investeringskommentar</b>	Produktionskostnaden (inkl kapitalkostnader, räntor mm) är 16800 kr/BTA exkl. moms.
<b>U-värde fönster</b>	0,91-1,0 W/m <sup>2</sup> K
<b>Genomsnittligt luftläckage projekte...</b>	0,41-0,5 l/m <sup>2</sup> s vid 50 Pa

## Tekniska system

<b>Huvudsaklig uppvärmning</b>	Fjärrvärme
<b>Komfortkyla</b>	Fjärrkyla
<b>Ventilation</b>	Från- och tilluft med värmeväxlare

## Marknadsaktörer

<b>Byggherre</b>	Videum AB
<b>Publicerad och granskad</b>	2011-04-26
<b>Senast uppdaterad</b>	2015-06-26