

Bjursläotts äldreboende

KVILLEBÄCKEN 43:2
Göteborgs kommun, Västra Götalands län



BBR byggår



Senaste BBR

Äldreboende i stadsdelen Lundby i Göteborg innehållande 100 lägenheter samt gemensamhetsytor inklusive tillagningskök.

Grunddata

	Nybyggnation
A_{temp}	8 033 m ²
Byggår	2012
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Flerbostadshus
Elvärmd	Nej
Klimatzon	4

Energiprestanda

Projekterad	44 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	A

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg	0,16-0,2 W/m ² K
U-värde yttertak	0,06-0,1 W/m ² K

U-värde ytterdörr	1,0-1,2 W/m ² K
U-värde fönster	0,81-0,9 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage projekte...	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Huvuddistribution värme	Radiatorer
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Behovsstyrd

Marknadsaktörer

Byggherre	Lokalförvaltningen i Göteborg
Publicerad och granskad	2011-12-14
Senast uppdaterad	2015-06-25