



OneTonneLife © OneTonneLife

One Tonne Life

KNÄCKEPILEN 5

Stockholms kommun, Stockholms län



BBR byggår



Senaste BBR

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	155 m ²
Byggår	2011
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Småhus
Elvärmd	Ja
Klimatzon	3

Energiprestanda

Projekterad	34 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg	0,11-0,15 W/m ² K
U-värde yttertak	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde fönster	0,71-0,8 W/m ² K
U-värde mark	0,06-0,1 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage uppmätt	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Kompletterande uppvärmning	Direktverkande el (inkl. värmebatteri)
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Om tekniska system	Läs mer om byggnaden på www.onetonnelife.se

Marknadsaktörer

Byggherre	Derome Hus
Huvudentreprenör	NBAB Bygg
Arkitekt	Wingårdhs Arkitektkontor
VVS-konsult	Nösjö Teknikprojektering

Publicerad och granskad	2011-04-14
Senast uppdaterad	2015-06-26