



© IMCG

# Blackevägens förskola

RAMBERGSSTADEN 54:5  
*Göteborgs kommun, Västra Götalands län*



BBR byggår



Senaste BBR

Förskola i två plan med sex avdelningar och tillagningskök.

## Grunddata

	Nybyggnation
<b>Atemp</b>	1 538 m <sup>2</sup>
<b>Byggår</b>	2012
<b>Byggnadstyp</b>	Lokal
<b>Byggnadskategori</b>	Utbildning
<b>Elvärmd</b>	Nej
<b>Klimatzon</b>	4

## Energiprestanda

<b>Projekterad</b>	43 kWh/m <sup>2</sup> , år
<b>Energiklass (senaste BBR)</b>	A
<b>Energiklass (BBR vid byggår)</b>	A

## Tekniska system

<b>Huvudsaklig uppvärmning</b>	Fjärrvärme
<b>Huvuddistribution värme</b>	Radiatorer
<b>Ventilation</b>	Från- och tilluft med värmeväxlare
<b>Ventilationsstyrning</b>	Tids- och behovsstyrd

## Marknadsaktörer

<b>Byggherre</b>	Lokalförvaltningen i Göteborg
<b>Publicerad och granskad</b>	2011-04-26
<b>Senast uppdaterad</b>	2015-06-25