

# Stadsskogens förskola

## ÄDELLÖVSKOGEN 1

*Alingsås kommun, Västra Götalands län*



BBR byggår



Senaste BBR

Förskola för ca 100 barn i passivhusteknik

### Grunddata

	Nybyggnation
<b>Atemp</b>	892 m <sup>2</sup>
<b>Byggår</b>	2008
<b>Byggnadstyp</b>	Lokal
<b>Byggnadskategori</b>	Utbildning
<b>Elvärmd</b>	Nej
<b>Klimatzon</b>	3

### Energiprestanda

<b>Projekterad</b>	42 kWh/m <sup>2</sup> , år
<b>Energiklass (senaste BBR)</b>	A
<b>Energiklass (BBR vid byggår)</b>	A

### Byggnad och innemiljö

<b>U-värde yttervägg</b>	0,06-0,1 W/m <sup>2</sup> K
<b>U-värde yttertak</b>	0,06-0,1 W/m <sup>2</sup> K
<b>U-värde fönster</b>	0,81-0,9 W/m <sup>2</sup> K

---

<b>U-värde mark</b>	0,11-0,15 W/m <sup>2</sup> K
---------------------	------------------------------

---

## Tekniska system

<b>Huvudsaklig uppvärmning</b>	Fjärrvärme
--------------------------------	------------

---

<b>Ventilation</b>	Från- och tilluft med värmeväxlare
--------------------	------------------------------------

---

## Marknadsaktörer

<b>Byggherre</b>	Fabs AB
------------------	---------

---

<b>VVS-konsult</b>	ÅF Consult
--------------------	------------

---

<b>Publicerad och granskad</b>	2013-12-12
--------------------------------	------------

---

<b>Senast uppdaterad</b>	2015-06-26
--------------------------	------------

---