


Stenhagen, Etapp 1

BERTHÅGA 11:20

Uppsala kommun, Uppsala län



BBR byggår



Senaste BBR

Greenbuilding-klassad handelsbyggnad i Uppsala. (NCC) Butikslokal i ett plan för COOP och Systembolaget, enplansbyggnad med personaldel/kontorsdel i två plan.

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	8 502 m ²
Byggår	2011
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Detaljhandel
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Projekterad	75 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg	0,21-0,3 W/m ² K
--------------------------	-----------------------------

U-värde yttertak	0,16-0,2 W/m ² K
U-värde fönster	1,0-1,2 W/m ² K
U-värde mark	0,21-0,25 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage projekte...	0,51-0,6 l/m ² s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Kompletterande uppvärmning	Fjärrvärme
Huvuddistribution värme	Luft
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Publicerad och granskad	2011-12-29
Senast uppdaterad	2015-09-30