


# Stenhagen, Etapp 1

BERTHÅGA 11:20

*Uppsala kommun, Uppsala län*



BBR byggår



Senaste BBR

Greenbuilding-klassad handelsbyggnad i Uppsala. (NCC) Butikslokal i ett plan för COOP och Systembolaget, enplansbyggnad med personaldel/kontorsdel i två plan.

## Grunddata

	Nybyggnation
<b>Atemp</b>	8 502 m <sup>2</sup>
<b>Byggår</b>	2011
<b>Byggnadstyp</b>	Lokal
<b>Byggnadskategori</b>	Detaljhandel
<b>Elvärmd</b>	Nej
<b>Klimatzon</b>	3

## Energiprestanda

<b>Projekterad</b>	75 kWh/m <sup>2</sup> , år
<b>Energiklass (senaste BBR)</b>	Ej lågenergi
<b>Energiklass (BBR vid byggår)</b>	B

## Byggnad och innemiljö

<b>U-värde yttervägg</b>	0,21-0,3 W/m <sup>2</sup> K
--------------------------	-----------------------------

<b>U-värde yttertak</b>	0,16-0,2 W/m <sup>2</sup> K
<b>U-värde fönster</b>	1,0-1,2 W/m <sup>2</sup> K
<b>U-värde mark</b>	0,21-0,25 W/m <sup>2</sup> K
<b>Genomsnittligt luftläckage projekte...</b>	0,51-0,6 l/m <sup>2</sup> s vid 50 Pa

## Tekniska system

<b>Huvudsaklig uppvärmning</b>	Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
<b>Kompletterande uppvärmning</b>	Fjärrvärme
<b>Huvuddistribution värme</b>	Luft
<b>Ventilation</b>	Från- och tilluft med värmeväxlare
<b>Publicerad och granskad</b>	2011-12-29
<b>Senast uppdaterad</b>	2015-09-30