


# Freja, Loftgångshus

LUDVIKA 3:21

Ludvika kommun, Dalarnas län



BBR byggår



Senaste BBR

Flerbostadshus med loftgång. Nya lägenheter med energiprestanda i nivå med Svanenmärkningens krav på max 75% av BBR i Ludvika.

## Grunddata

	Nybyggnation
<b>Atemp</b>	1 586 m <sup>2</sup>
<b>Byggår</b>	2013
<b>Byggnadstyp</b>	Bostad
<b>Byggnadskategori</b>	Flerbostadshus
<b>Elvärmd</b>	Nej
<b>Klimatzon</b>	2

## Energiprestanda

<b>Projekterad</b>	73 kWh/m <sup>2</sup> , år
<b>Energiklass (senaste BBR)</b>	Ej lågenergi
<b>Energiklass (BBR vid byggår)</b>	B

## Tekniska system

<b>Huvudsaklig uppvärmning</b>	Fjärrvärme
<b>Kompletterande uppvärmning</b>	Frånluftsvärmepump

---

<b>Ventilation</b>	Frånluft med återvinning
<b>Om tekniska system</b>	Fjärrvärme, återvinning av värme i ventilation via värmepump

---

## Marknadsaktörer

<b>Byggherre</b>	Ludvikahem
<b>Arkitekt</b>	Mondo Arkitekter AB

---

<b>Publicerad och granskad</b>	2014-03-24
<b>Senast uppdaterad</b>	2015-06-25

---