




© Finnvedsbostäder


Kv Brushanen

BRUSHANEN 2

Värnamo kommun, Jönköpings län



BBR byggår



Senaste BBR

Två punkthus med mellanliggande gård med miljö- och energiklassificering passivhus. Huvudentreprenör var NCC. Totalt 60 lägenheter varav 14 stycken är vårdbostäder.

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	4 882 m ²
Byggår	2008

Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Flerbostadshus
Elvärmd	Ja
Klimatzon	3

Energiprestanda

Projekterad	45 kWh/m ² , år
Uppmätt	45 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Byggnad och innemiljö

Genomsnittligt luftläckage projekte...	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa

Tekniska system

Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
--------------------	------------------------------------

Marknadsaktörer

Byggherre	Finnvedsbostäder AB
Publicerad och granskad	2015-11-05
Senast uppdaterad	2016-02-23