




Alsters förskola © Felix Gerlach


Alsters förskola

BRÅTEBÄCKEN 1:1

Karlstads kommun, Värmlands län



BBR byggår



Senaste BBR

Nybyggd förskola i ett plan om 5-6 avdelningar

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	1 300 m ²
Byggår	2012
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Utbildning
Elvärmd	Nej
Klimatzon	2

Energiprestanda

Projekterad	20 kWh/m ² , år
Uppmätt	20 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	A

Energiklass (BBR vid byggår)	A+
-------------------------------------	----

Byggnad och innemiljö

Energi eller miljöklassning	Passivhus enligt 2011 års standard
------------------------------------	------------------------------------

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Värmepump berg/mark/sjö
--------------------------------	-------------------------

Solceller, installerad effekt	21 kW
--------------------------------------	-------

Solceller, årlig energiproduktion	13 378 kWh
--	------------

Solceller, nätanslutna	Ja
-------------------------------	----

Om tekniska system	2015 var ett lågt år med en produktion på 13378 kWh varav 4078 kWh exporterades på lördagar och söndagar
---------------------------	--

Marknadsaktörer

Byggherre	Karlstad Kommun
------------------	-----------------

Publicerad och granskad	2016-05-24
--------------------------------	------------

Senast uppdaterad	2017-12-28
--------------------------	------------
