



Bärstads skolan © hammaro.se

Bärstads skolan

HALLERSRUD, 1:67

Hammarö kommun, Värmlands län



BBR byggår



Senaste BBR

beräkningsprogram Ida Klimat och Energi 4.51, modellen delar upp byggnaden i zoner. I varje zon används värmebalanser för att beräkna temperaturer och effektbehov.

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	8 051 m ²
Byggår	2014
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Utbildning
Elvärmd	Nej

Klimatzon	2
------------------	---

Energiprestanda

Projekterad	38 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	A

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten	1 kWh/m ² , år
Projekterad energi uppvärmning	22 kWh/m ² , år
Projekterad energi fastighetsel	15 kWh/m ² , år
Projekterad energi verksamhetsel	35 kWh/m ² , år

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg	0,11-0,15 W/m ² K
U-värde yttertak	0,11-0,15 W/m ² K
Energi eller miljöklassning	Miljöbyggnad Gold

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Värmepump berg/mark/sjö
--------------------------------	-------------------------

Marknadsaktörer

Byggherre	Hammarö Kommun
Publicerad och granskad	2016-05-24
Senast uppdaterad	2017-06-02
