



Boklidens Äldreboende © Tyréns, Helena Bülow-Hübe


Bokliden

MÖRARP 2:61

Helsingborgs kommun, Skåne län



BBR byggår



Senaste BBR

Tillbyggnad av 13 lägenheter för äldre i 1 plan. Byggstart 2007 med inflyttning 2008.

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	690 m ²
Byggår	2008
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Flerbostadshus
Elvärmd	Nej
Klimatzon	4

Energiprestanda

Projekterad	58 kWh/m ² , år
Uppmätt	52 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)	A

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi hushållsel	59 kWh/m ² , år
----------------------------------	----------------------------

Byggnad och innemiljö

U-medelvärde	0,10-0,20 W/m ² K
U-värde yttervägg	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde yttertak	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde fönster	0,81-0,9 W/m ² K
U-värde mark	0,11-0,15 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage projekte...	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Tidsstyrd
Solfångare används till	Tappvarmvatten
Om tekniska system	Naturgas + solfångare

Marknadsaktörer

Byggherre	Helsingborgs Stad, fastighetsförvaltningen
Huvudentreprenör	Byggmästar'n i Skåne AB
Arkitekt	AB Arkitektlaget Skåne
VVS-konsult	Renega

Publicerad och granskad 2010-12-17

Senast uppdaterad 2015-06-25
