


# Tant Gredelin

Tant Gredelin 1

*Stockholms kommun, Stockholms län*



BBR byggår



Senaste BBR

Miljöbyggnad, Brons [Passivhus]

## Grunddata

|                         | Nybyggnation          |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Atemp</b>            | 11 209 m <sup>2</sup> |
| <b>Byggår</b>           | 2014                  |
| <b>Byggnadstyp</b>      | Bostad                |
| <b>Byggnadskategori</b> | Flerbostadshus        |
| <b>Elvärmd</b>          | Nej                   |
| <b>Klimatzon</b>        | 3                     |

## Energiprestanda

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Projekterad</b>                  | 59 kWh/m <sup>2</sup> , år |
| <b>Energiklass (senaste BBR)</b>    | Ej lågenergi               |
| <b>Energiklass (BBR vid byggår)</b> | B                          |

## Byggnad och innemiljö

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Energi eller miljöklassning</b> | Miljöbyggnad, Brons [Passivhus] |
|------------------------------------|---------------------------------|

## Tekniska system

**Huvudsaklig uppvärmning**

Fjärrvärme

**Ventilation**

Från- och tilluft med värmeväxlare

## Marknadsaktörer

**Byggherre**

SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening

**Huvudentreprenör**

Serneke

**Publicerad och granskad**

2018-01-18

**Senast uppdaterad**

2018-01-18