




Fasad med solceller

Citypassagen

Olaus Petri 3:119
Örebro kommun, Örebro län



BBR byggår



Senaste BBR

Kontorsbyggnad 7 plan

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	17 325 m ²
Byggår	2019
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Kontor
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Projekterad	48 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten	5 kWh/m ² , år
Projekterad energi uppvärmning	29 kWh/m ² , år
Projekterad energi fastighetsel	5 kWh/m ² , år
Projekterad energi komfortkyla	7 kWh/m ² , år

Byggnad och inomhusmiljö

Energi eller miljöklassning	Miljöbyggnad Guld/Silver
------------------------------------	--------------------------

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Huvuddistribution värme	Radiatorer
Komfortkyla	Fjärrkyla
Komfortkyla distribution	Luft
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Behovsstyrd
Solceller, installerad effekt	75 kW
Solceller, årlig energiproduktion	59 500 kWh
Solceller, nätanslutna	Ja
Om tekniska system	Insamling av regnvatten för spolning av toaletter.

Marknadsaktörer

Byggherre	AB Brostaden / Castellum
------------------	--------------------------

Publicerad och granskad	2019-06-04
--------------------------------	------------

