




© NCC


# Vargbro skolan

KOLTORP 1:18

*Storfors kommun, Värmlands län*



BBR byggår



Senaste BBR

## Grunddata

	Nybyggnation
<b>Atemp</b>	4 000 m <sup>2</sup>
<b>Byggår</b>	2007
<b>Byggnadstyp</b>	Lokal
<b>Byggnadskategori</b>	Utbildning
<b>Elvärmd</b>	Nej
<b>Klimatzon</b>	2

## Energiprestanda

**Projekterad** 40 kWh/m<sup>2</sup>, år

<b>Uppmätt</b>	35 kWh/m <sup>2</sup> , år
<b>Energiklass (senaste BBR)</b>	A
<b>Energiklass (BBR vid byggår)</b>	A

## Byggnad och innemiljö

<b>U-värde fönster</b>	1,0-1,2 W/m <sup>2</sup> K
<b>Genomsnittligt luftläckage projekte...</b>	0,31-0,4 l/m <sup>2</sup> s vid 50 Pa
<b>Genomsnittligt luftläckage uppmätt</b>	<0,3 l/m <sup>2</sup> s vid 50 Pa

## Tekniska system

<b>Huvudsaklig uppvärmning</b>	Fjärrvärme
<b>Kompletterande uppvärmning</b>	Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
<b>Huvuddistribution värme</b>	Radiatorer
<b>Ventilation</b>	Fläktförstärkt självdrag
<b>Ventilationsstyrning</b>	Tids- och behovsstyrd

## Marknadsaktörer

<b>Byggherre</b>	Storfors kommun
<b>Publicerad och granskad</b>	2011-05-17
<b>Senast uppdaterad</b>	2015-09-30